iPod 奈	오후 1:19	•
	설정	
오. 일반		>
🔊 사운드		>
🐺 밝기 및	배경화면	>
😈 개인 정	보 보호	>
iCloud	I	>
Mail, 🤮	연락처, 캘린더	>
메모		>
📒 미리 알	림	>
🖸 메시지		>

NЛ	ai	L	ヨ	리
1 V I	α			

iPod 奈 🛛 🖸		1:19		•	
설정	Mail, 연릭	처, 캘린	더		
계정					
iCloud Mail, 연락:	iCloud Mail, 연락처, 캘린더, Safari 및 6개 더 있음				
계정 추기	′ł			>	
데이터 열	업데이트		푸	시 >	
Mail					
보기	5	0개의 최근	근 메시	지 >	
미리보7	I		2	줄 >	
то/сс	꼬리표 보기		\bigcirc	0	
삭제 전0	ㅔ 확인		\bigcirc		

계	정	추	7	ŀ	클	릭
---	---	---	---	---	---	---





iPod 奈	오후 1:20	۵ 🖬
계정 추가	기타	
Mail		
Mail 계정 추	가	>
연락처		
LDAP 계정 #	추가	>
CardDAV 겨	정 추가	>
캘린더		
CalDAV 계정	성 추가	>
구독 캘린더 추	추 가	>

iPod ᅙ	오후 1:26 🛛 🕀 🗉	♪
취소	새로운 계정 다음	
이름	Test	
이메일	test@test.com	
암호	•••••	
설명	m14.dothost.com	

메일주소 및 기본정보입력

iPod 奈	오후 1:30			
취소	새로운	취정	저장	
IM	AP	PC	P	
이름	Test			
이메일	te	st@test.o	com	
설명	m14.dothost.com			
QWE	RT	YU	ΙΟΡ	
ASDFGHJKL				
∲ Z	XCV	/ B N		
123	spa	ace	return	

iPod 奈	오후 1:31	
취소 시	ዘ로운 계정	저장
받는 메일 서버		
호스트 이름	m14.dothost.cc	om
사용자 이름	test@test.c	com
암호	•••••	
	1	
QWER	TYU	ΟΡ
ASD	FGHJ	KL
	CVBN	
123	space	return

받는메일서버 설정

호스트이름 = m14.dothost.co.kr 사용자이름에 메일주소입력 암호에 패스워드 입력

iPod ᅙ		오후 1:31	•
	취소 人	ዘ로운 계정	저장
	보내는 메일 서비	Н	
	호스트 이름	m14.dothost.co	m
	사용자 이름	test@test.c	om
	암호	•••••	
9	QWER	ΤΥυΙ	ΟΡ
	ASD	FGHJ	KL
	ο ΖΧ	CVBN	M
ſ	23	space	return

보내는 메일서버 설정

호스트이름 = m14.dothost.co.kr 사용자이름에 메일주소입력 암호에 패스워드 입력

KT LTE	오전 11:45 🛛 🕑 🗡 🏵	₿ 43% 🔳)
취소	address.com	완료
계정		
POP 계정 정보		
이름	mail@address.com	
이메일	mail@address.com	>
설명	address.com	
수신 메일 서버		
호스트 이름	m14.dothost.co.kr	
사용자 이름	mail@address.com	
암호	•••••	
발신 메일 서버		
SMTP	m14.dothost.	co.kr >

	IN KT LTE	오전 11:45 ④	7 🏵 岩 43% 🔳)
4	취소	m14.dothost.co.kr	완료
	서버		
	발신 메일 서버		
	호스트 이름	m14.dothost.co.kr	
	사용자 이름	mail@address.com	
	암호	•••••	
	SSL 사용		\bigcirc
	인증		암호 >
	서버 포트	25	
		서버 삭제	